

1)- Si definiscono D.P.I.:

- A) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi che non siano specificamente destinati alla protezione e alla sicurezza del lavoratore.
 - B) tutte le attrezzature che hanno il compito di salvaguardare la salute e/o la sicurezza del lavoratore che li indossa o li utilizza.
 - C) esclusivamente guanti, scarpe antinfortunistiche e cuffie.
-

2)- Sono tenuti al segreto professionale:

- A) gli OSS e gli infermieri.
 - B) i parenti dei pazienti, i visitatori, gli OSS, gli infermieri.
 - C) i visitatori.
-

3)- Durante una deambulazione con girello, l'operatore si deve posizionare:

- A) davanti all'ospite.
 - B) di lato dalla parte più forte.
 - C) di lato dalla parte più debole.
-

4)- I dati sensibili sono:

- A) dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento.
 - B) dati che non richiedono il consenso al trattamento.
 - C) dati identificativi che consentono di identificare direttamente il paziente.
-

5)- Quali sono le figure professionali in un CRA?

- A) Il familiare, il manutentore, l'OSS e la RAA.
 - B) Tutte le risposte sono errate.
 - C) Il Coordinatore, la RAA, la RASA e l'infermiere, l'Animatrice, la Fisioterapista.
-

6)- La sindrome di Burnout è una malattia:

- A) professionale.
 - B) infettiva.
 - C) ereditaria.
-

PROVA SCRITTA N°3

Catello Laura
Duduc Rafaela

7)- In un ospite operato di artroprotesi d'anca dobbiamo evitare:

- A) la posizione sul lato sano.
 - B) la posizione semiseduta.
 - C) la flessione eccessiva dell'anca operata.
-

8)- Un anziano allettato e disfagico deve essere imboccato. Dove si posiziona l'OSS?

- A) Alle spalle dell'ospite, porgendo piccole porzioni di cibo e attendendo che l'ospite deglutisca l'intero contenuto e non vi rimangano residui in bocca.
 - B) Di fronte all'ospite, porgendo piccole porzioni di cibo frullato e attendendo che l'ospite deglutisca l'intero contenuto e non vi rimangano residui in bocca.
 - C) Non è compito dell'OSS imboccare l'ospite.
-

9)- La persona disfagica cosa frequentemente presenta:

- A) solo perdita di peso.
 - B) spesso perdita di peso associata a disidratazione.
 - C) solo disidratazione.
-

10)- Quali sono gli elementi che caratterizzano il rapporto supportivo?

- A) Solidarietà e amicizia.
 - B) Fiducia ed empatia.
 - C) Distacco e austerità.
-

11)- Un'infezione è:

- A) una malattia cronica causata da un agente infettivo.
 - B) la penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione.
 - C) una malattia con sintomatologia latente.
-

12)- Qual è la funzione primaria dei carboidrati negli esseri viventi?

- A) Accumularsi nel tessuto adiposo.
 - B) Fornire energia.
 - C) Formare proteine.
-

13)- L'osso più lungo del corpo umano è:

- A) l'omero.
 - B) la scapola.
 - C) il femore.
-

14)- Si definisce il principale veicolo di infezione:

- A) le mani.
 - B) una malattia infettiva.
 - C) un insetto.
-

15)- L'utilizzo di guanti monouso durante le manovre assistenziali:

- A) riduce la frequenza del lavaggio delle mani.
 - B) sostituisce il lavaggio delle mani.
 - C) tutte le risposte sono errate.
-

16)- Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare e riferire:

- A) la presenza di glucosio, proteine e corpi chetonici nelle urine.
 - B) la quantità, la trasparenza, il colore e l'odore delle urine.
 - C) quando è avvenuta l'ultima minzione del paziente.
-

17)- L'utilizzo dei guanti non è necessario per:

- A) la misurazione della pressione.
 - B) la manipolazione dei rifiuti.
 - C) svuotare il pappagallo o la padella.
-

18)- Per la gestione del paziente con Clostridium Difficile:

- A) è necessario indossare la mascherina chirurgica appena entrati in stanza.
 - B) la mascherina chirurgica va indossata solo per effettuare manovre assistenziali che generano schizzi di sangue o altro materiale organico.
 - C) è necessario indossare la mascherina chirurgica con visiera appena entrati in stanza.
-

19)- Come si presenta la lesione da pressione al secondo stadio?

- A) Come una lesione profonda e cavitaria, implicante danno o necrosi sottocutanea.
 - B) Come una lesione superficiale priva di abrasione, vescicola o cratere poco profondo che coinvolge l'epidermide e, in alcuni casi, il derma.
 - C) La cute risulta ancora intatta, ma alla digitopressione l'eritema non è reversibile e segnala il rischio degenerativo.
-

20)- Per una corretta assistenza a una persona che vomita è necessario:

- A)** cambiare solo la biancheria del letto.
 - B)** indossare i guanti, procurarsi una bacinella e traverse di cotone, quindi cambiare la biancheria del letto e del paziente (se necessario), controllare l'aspetto del vomito e riferire all'infermiere.
 - C)** controllare esclusivamente l'aspetto del vomito e riferire all'infermiere.
-

1)- Cos'è l'empatia?

- A) Una forma di immedesimazione e di identificazione verso qualcuno.
 - B) Una forma di simpatia molto forte verso un'altra persona.
 - C) Una forma di controllo dei sentimenti verso qualcuno.
-

2)- Il termine diuresi indica:

- A) minzione difficoltosa.
 - B) presenza di sangue nelle urine.
 - C) urina prodotta in un determinato periodo di tempo.
-

3)- I Batteri sono:

- A) microrganismi che possono causare infezioni.
 - B) microrganismi con cellula molto complessa.
 - C) microrganismi sempre pericolosi.
-

4)- La medicazione utilizzata per promuovere la guarigione di una ferita è:

- A) preventiva.
 - B) protettiva.
 - C) curativa.
-

5)- Il trasferimento letto barella con due operatori socio sanitari viene effettuato in:

- A) è indifferente.
 - B) 2 tempi.
 - C) 3 tempi.
-

6)- Tra le mansioni dell'operatore socio sanitario non vi è la:

- A) somministrazione dei pasti ai pazienti.
 - B) sanificazione dei locali.
 - C) registrazione del carico e scarico delle medicine, prodotti disinfettanti e loro custodia.
-

7)- La frattura più frequente nell'anziano è:

- A) bacino.
 - B) clavicola.
 - C) femore.
-

8)- Nell'aiuto al paziente nella vestizione, l'operatore socio sanitario:

- A) deve essere veloce per evitare colpi di freddo.
 - B) deve agire sempre molto lentamente.
 - C) deve rispettare i tempi del paziente.
-

9)- Le malattie infettive sono:

- A) malattie che si diffondono in breve tempo.
 - B) malattie rare.
 - C) malattie trasmissibili da un individuo ad un altro.
-

10)- In un paziente con disfagia lieve quale dei seguenti alimenti è opportuno evitare?

- A) Minestrina in brodo.
 - B) Passato di verdure.
 - C) Yogurt.
-

11)- Quali dei seguenti è considerato rifiuto sanitario?

- A) Termometri rotti.
 - B) Garze usate per medicazioni.
 - C) Farmaci scaduti.
-

12)- Nel paziente con protesi orale bisogna effettuare l'igiene orale:

- A) è indifferente.
 - B) prima di aver tolto la protesi.
 - C) dopo aver tolto la protesi.
-

13)- A quale livello deve essere mantenuta la sacca di raccolta della diuresi?

- A) Al di sotto del livello della vescica.
 - B) Al livello della vescica.
 - C) Al di sopra del livello della vescica.
-

14)- Il cuore è:

- A) un apparato.
 - B) un muscolo.
 - C) un sistema.
-

15)- Il soggetto che ospita stabilmente o temporaneamente il microrganismo pur non sviluppando la malattia è:

- A) un portatore malato.
 - B) un portatore precoce.
 - C) un portatore sano.
-

16)- La sigla RSA significa:

- A) residenza socio assistita.
 - B) residenza sanitaria per anziani.
 - C) residenza sanitaria assistita.
-

17)- L'agorafobia è:

- A) la paura degli spazi aperti.
 - B) la paura degli animali.
 - C) la paura degli altri.
-

18)- Un soggetto inappetente è:

- A) una persona che non ha appetito.
 - B) una persona che mangia troppo.
 - C) una persona che mangia in modo disordinato.
-

19)- L'operatore socio sanitario (OSS) nella pulizia del naso di paziente con sondino per ossigeno deve:

- A) eseguire la pulizia una volta la settimana.
 - B) eseguire la pulizia quotidianamente.
 - C) eseguire la pulizia in base a quanto riportato nel protocollo del reparto.
-

20)- L'operatore socio sanitario deve eseguire sempre e comunque i compiti forniti dall'IP (Infermiere)?

- A) Sì, se espresse in maniera chiara.
- B) Solo se espresse in maniera scritta nel registro delle consegne.
- C) Solo se rientrano nelle mansioni previste dal profilo OSS.

PROVA NON SORTEGGIATA N° 1

Cotroneo Laura
Danic Natalie

1)- Le padelle utilizzate dai pazienti devono essere sottoposte a:

- A) sterilizzazione.
 - B) pulizia e disinfezione.
 - C) lavaggio e pulizia.
-

2)- Per funzione di supervisione esercitata dall'infermiere si intende:

- A) la verifica della qualità dell'attività svolta dall'OSS, in base a criteri scientifici ed esplicitati.
 - B) il controllo sulle attività svolte, la verifica della qualità dell'attività svolta e la possibilità di intervenire se si modifica la situazione.
 - C) la verifica di un protocollo di prevenzione delle infezioni in ospedale.
-

3)- Per melena si intende:

- A) la presenza di sangue digerito nel materiale fecale.
 - B) la presenza di sangue nelle feci ma non visibile per cui è necessario l'esame del sangue occulto delle feci.
 - C) un'emorragia da varici esofagee.
-

4)- L'operatore socio sanitario in collaborazione e su attribuzione dell'infermiere responsabile è tenuto a:

- A) eseguire l'igiene personale del degente.
 - B) tutte le risposte sono esatte.
 - C) rifare il letto del degente.
-

5)- Cosa si intende per microclima?

- A) Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di un quartiere.
 - B) Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una stanza.
 - C) Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una città.
-

6)- La sterilizzazione:

- A) consiste nella eliminazione di ogni forma vivente dal materiale trattato.
 - B) inattiva alcuni microrganismi.
 - C) riduce in maniera considerevole il numero dei microrganismi.
-

7)- L'operatore socio sanitario è tenuto ad effettuare iniezioni intramuscolari?

- A) Mai, le iniezioni non rientrano nei suoi compiti.
 - B) Quando il paziente ne abbisogni.
 - C) Quando gli viene data indicazione dall'infermiere.
-

8)- Quali alimenti sono da abolire in un paziente epatopatico?

- A) Pesce.
 - B) Bevande alcoliche.
 - C) Succhi di frutta.
-

9)- Applicare acqua fredda su una zona ustionata è consigliabile:

- A) se l'ustione sia stata provocata da agenti chimici.
 - B) se l'ustione sia a carico degli arti inferiori.
 - C) per raffreddare l'area interessata.
-

10)- L'operatore socio sanitario:

- A) è il nuovo ausiliario socio sanitario.
 - B) è il nuovo infermiere generico.
 - C) è una figura di supporto all'assistenza sanitaria e sociale.
-

11)- Per afasia si intende:

- A) la perdita della capacità di apprendere nuove informazioni.
 - B) un disturbo della produzione o della comprensione del linguaggio.
 - C) la perdita della facoltà di riconoscere.
-

12)- L'operatore socio sanitario dopo aver alimentato un degente è tenuto a riferire all'infermiere:

- A) consigli su una dieta particolare.
 - B) il risultato ottenuto e le eventuali difficoltà riscontrate.
 - C) quale sia il cibo preferito dal paziente.
-

13)- Che cos'è la manovra di Heimlich?

- A) Una modalità diagnostica adoperata per i pazienti allettati.
 - B) Una tecnica di riabilitazione postoperatoria.
 - C) Una tecnica di primo soccorso per liberare le vie aeree.
-

14)- Che cos'è il PAI?

- A) Un documento obbligatorio nelle CRA costruito da un'équipe di lavoro multiprofessionale.
 - B) Un particolare DPI.
 - C) Un documento non obbligatorio nelle CRA.
-

15)- Quale malattia si cura con l'insulina?

- A) L'orticaria.
 - B) Il diabete mellito.
 - C) L'ipertiroidismo.
-

16)- Se il paziente assume una posizione supina, quali delle seguenti aree sono da controllare perché a rischio di sviluppare lesioni da pressione?

- A) Nuca, scapole sacro, colonna vertebrale, talloni.
 - B) Orecchio, mandibola, cresta iliaca, ginocchio, malleolo.
 - C) Orecchio, mandibola, sterno, ginocchia, dita dei piedi.
-

17)- Il Problem Solving è:

- A) una metodologia scientifica per la risoluzione dei problemi.
 - B) un metodo scientifico per l'assistenza infermieristica.
 - C) il processo di assistenza infermieristica.
-

18)- Da quale organo viene prodotta la bile?

- A) Dai polmoni.
 - B) Dal fegato.
 - C) Dai reni.
-

19)- Quale dei seguenti è considerato un rifiuto sanitario a rischio infettivo?

- A) Le garze sporche di medicazione.
 - B) I termometri rotti.
 - C) I flaconi vuoti delle flebo.
-

20)- Quali fra questi sono definiti fattori intrinseci per sviluppare lesioni da pressione?

- A) Umidità della cute.
 - B) Pressione.
 - C) Patologia cardiovascolare.
-

PLAIA NON SORTEGGIATA N° 2

Cotrone Lave
Deduce Natale